



Hojas de suplementos para el manual de instrucciones

Opción de fábrica

OW REINFORCED PUMP TP



Es imprescindible leer las instrucciones de utilización antes de la puesta en marcha.

De lo contrario pueden producirse situaciones de peligro.

El aparato sólo debe ser utilizado por personas familiarizadas con las medidas de seguridad pertinentes.



Los aparatos están marcados con el marchamo de conformidad y, por lo tanto, cumplen la

- Directiva de baja tensión de la CE (2006/95/ EG)
- Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/ EG)

(El marchamo CE de conformidad sólo es necesario en los países miembros de la CE).



El contenido de este manual de instrucciones no justifica demanda de ningún tipo por parte del comprador.

El fabricante conserva los derechos de autor de este manual de instrucciones.

La reproducción, incluso cuando sea parcial, únicamente está permitida con autorización por escrito.

1	Índice	
1	Índice.....	3
2	Instrucciones de Seguridad.....	3
2.1	Para su seguridad.....	3
2.2	Utilización de acuerdo con las convenciones.....	4
3	Generalidades.....	4
4	Datos Técnicos.....	4
2	Instrucciones de Seguridad	
2.1	Para su seguridad	

 **AVISO**



Peligro de accidente en caso de incumplimiento de las advertencias de seguridad. El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede llevar a consecuencias mortales.

- Leer detenidamente las instrucciones de seguridad de este manual.
- Observe las medidas de prevención de accidentes de cada país.
- Advertir al personal de su área de trabajo sobre el cumplimiento de la normativa.

 **PELIGRO**



Validez del documento.

Este documento sólo es válido en relación con las instrucciones de manejo de la fuente de alimentación (aparato de soldadura) utilizada.

- Leer las instrucciones de uso, especialmente las advertencias de seguridad, de la fuente de alimentación (aparato de soldadura).



Ninguna reparación o modificación no autorizada.

Para evitar lesiones y daños en el aparato, el aparato sólo debe ser reparado o modificado por personal cualificado y experto en la materia.

La garantía no será válida en caso de intervenciones no autorizadas.

- En caso de reparación, déjelo a cargo de personal autorizado (personal de servicio formado).

PRECAUCIÓN



Obligaciones del usuario.

En la Comunidad Económica Europea (CEE) hay que tener en cuenta y cumplir con las aplicaciones de la normativa de cada país.

- Aplicación de la normativa de cada país (89/391/CEE) así como de la normativa específica correspondiente.
- Especialmente la normativa (89/655/CEE) sobre la reglamentación mínima de seguridad y prevención en la utilización de medios de trabajo por los empleados en su trabajo.
- Las medidas de prevención de accidentes del país correspondiente (por ejemplo en Alemania el BGV D 1).
- Verificar regularmente que los usuarios sean conscientes de las medidas de seguridad de su puesto de trabajo.

2.2 Utilización de acuerdo con las convenciones

Este aparato se ha fabricado de acuerdo con el estado actual de la técnica, así como con las regulaciones y normas vigentes. Deberá utilizarse exclusivamente conforme a sus condiciones de uso.

AVISO

¡Peligros por uso indebido!

Si el aparato no se utiliza correctamente, puede representar un peligro para personas, animales o valores efectivos. ¡No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños que de ello pudieran resultar!

- ¡El aparato se debe utilizar exclusivamente conforme a las indicaciones y sólo por personal experto o cualificado!
- ¡No modifique ni repare el aparato de manera inadecuada!

3 Generalidades

PRECAUCIÓN



¡Estas hojas de suplementos amplían el documento estándar!

Estas hojas de suplementos sólo son válidas en relación con el manual de instrucciones estándar correspondiente y amplían o reemplazan un fragmento de las descripciones estándar correspondientes.

NOTA



- ¡Adjunte este manual a la documentación del aparato!
- ¡Al pedir piezas de recambio, indique siempre el número de artículo y de serie del aparato!

4 Datos Técnicos

NOTA



Los datos técnicos que se indican aquí complementan o sustituyen los valores correspondientes del manual de instrucciones estándar.

Potencia de refrigeración a 2 l/min	1500 W
Caudal máximo	20 l/min
Presión de salida máxima del medio refrigerante	4,5 bar
Peso	+2,5 kg