

WERKZEUGWAGEN WSL-L-TS-147

INHALT WERKZEUGSORTIMENT:

Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") in Check-Tool-Modul, 81 teilig (TS CT2-D19-D20)

Je 1 Steckschlüsseinsatz

6,3 mm (1/4") UD-Profil SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

6,3 mm (1/4") Außen-TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10

12,5 mm (1/2") UD-Profil

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22- 24- 27- 30- 32 mm

12,5 mm (1/2") für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**

SW 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 14 mm

Je 1 Bit **6,3 mm** (1/4") Form C6,3 für

Schlitzschrauben 4-5,5-6,5-8 mm

Innensechskant-Profil SW 2,5-3-4-5-6 mm

Innenvielzahn-Profil M5-M6-M8

Innen-TORX®-Profil T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2-3

Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1-2-3

6,3 mm (1/4")

1 Hebelumschaltknarre 127 mm

1 Kardanverlängerung 97 mm

1 Quergriff 115 mm

1 Adapter Außensechskant auf Außenvierkant **6,3 mm** (1/4")

1 Bit-Adapter Innenvierkant auf Innensechskant **6,3 mm** (1/4")

1 Bit-Handhalter

1 Bit-Halter

12,5 mm (1/2")

1 Hebelumschaltknarre 270 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

1 Verlängerung 63 mm

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig (TS CT2-7)

Ring-Maulschlüssel UD-Profil

SW 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8 teilig SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig (TS CT2-2154SK-119)

3K-Schraubendreher-Satz 4 teilig, mit Schlagkappe

für **Schlitzschrauben** 3,5-5,5-6,5-8 mm

3K-Schraubendreher-Satz 2 teilig, mit Schlagkappe

für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1-2

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g

Körner 120 x 12 x 5 mm

Splinttreiber 1,5 mm

Splinttreiber 3 mm

Splinttreiber 4 mm

Flachmeißel 8-kant, 250 x 24 mm

Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm

Durchtreiber 8-kant 120 x 12 x 5 mm

Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig (TS CT2-142)

Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert

Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-K-Griff

Mehrfachzange 200 mm, 2-K-Griff

Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-K-Griff

Spiralbohrer-Kassette 24 teilig DIN 338 (8550-024)

Inhalt:

Spiralbohrer Ø 1 – 10,5 mm 0,5 steigend

Kernlochbohrer Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm

WERKZEUGWAGEN WSL-L-TS-190 WORKSTER

INHALT WERKZEUGSORTIMENT:

Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") in Check-Tool-Modul, 81 teilig (TS CT2-D19-D20)

Je 1 Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4") Außen-TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10

6,3 mm (1/4") UD-Profil SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

12,5 mm (1/2") UD-Profil

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

12,5 mm (1/2") für Schrauben

mit **Innensechskant-Profil** SW 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Je 1 Bit 6,3 mm (1/4") Form C6,3 für

Schlitzschrauben 4-5,5-6,5-8 mm

Innensechskant-Profil SW 2,5-3-4-5-6 mm

Innenvielzahn-Profil M5-M6-M8

Innen-TORX®-Profil T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2-3

Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1-2-3

6,3 mm (1/4")

1 Hebelumschaltknarre 127 mm

1 Kardanverlängerung 97 mm

1 Quergriff 115 mm

1 Adapter Außensechskant auf Außenvierkant **6,3 mm** (1/4")

1 Bit-Adapter Innenvierkant auf Innensechskant **6,3 mm** (1/4")

1 Bit-Handhalter

1 Bit-Halter

12,5 mm (1/2")

1 Hebelumschaltknarre 270 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

1 Verlängerung 63 mm

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig (TS CT2-7)

Ring-Maulschlüssel UD-Profil

SW 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8 teilig SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig (TS CT2-2154SK-119)

3K-Schraubendreher-Satz

4 teilig, mit Schlagkappe für **Schlitzschrauben** 3,5-5,5-6,5-8 mm

2 teilig, mit Schlagkappe für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1-2

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g

Körner 120 x 12 x 5 mm

Splinttreiber 1,5 mm

Splinttreiber 3 mm

Splinttreiber 4 mm

Flachmeißel 8-kant, 250 x 24 mm

Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm

Durchtreiber 8-kant, 120 x 12 x 5 mm

Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig (TS CT2-142)

Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert

Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-K-Griff

Mehrfachzange 200 mm, 2-K-Griff

Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-K-Griff

Spiralbohrer-Kassette 24 teilig DIN 338

Inhalt:

Spiralbohrer Ø 1 – 10,5 mm 0,5 steigend

Kernlochbohrer Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-6-8000)

Doppelmaulschlüssel-Satz 2 teilig

SW 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm

Zangen für Außensicherungsringe

gerade, 10-25 mm

gerade, 19-60 mm

gewinkelt, 19-60 mm

Zangen für Innensicherungsringe

gerade, 10-25 mm

gerade, 19-60 mm

gewinkelt, 19-60 mm

Satz Schraubendrehereinsätze 12,5 mm (1/2") in 2/4 CT-Modul (TS CT2-ITX19)

Je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm** (1/2")

für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil M6-M8-M10-M12

Innensechskant-Profil Länge 90 mm

SW 5-6-8-10-12-14 mm

Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

lang Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

WERKZEUGWAGEN WSL-L-TS-308 WORKSTER

INHALT WERKZEUGSORTIMENT:

Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") in Check-Tool-Modul, 81 teilig (TS CT2-D19-D20)

Je 1 Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4") Vierkanttrieb für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** E4-E5-E6-E7-E8-E10

6,3 mm (1/4") Vierkanttrieb UD-Profil SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

12,5 mm (1/2") UD-Profil

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

12,5 mm (1/2") für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**

SW 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Je 1 Bit 6,3 mm (1/4") Form C6,3 für

Schlitzschrauben 4-5,5-6,5-8 mm

Innensechskant-Profil SW 2,5-3-4-5-6 mm

Innenvielzahn-Profil M5-M6-M8

Innen-TORX®-Profil T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2-3

Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1-2-3

6,3 mm (1/4")

1 Hebelumschaltknarre mit ergonomischem rutschfestem 2-K-Heft

1 Kardanverlängerung 97 mm

1 Griff mit Gleitstück 115 mm

1 Adapter Außen-sechskant auf Außenvierkant **6,3 mm** (1/4")

1 Bit-Adapter Innenvierkant auf Innensechskant **6,3 mm** (1/4")

1 Bit-Handhalter

1 Bit-Halter

12,5 mm (1/2")

1 Hebelumschaltknarre 270 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

1 Verlängerung 63 mm

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig (TS CT2-7)

Ring-Maulschlüssel UD-Profil SW 8-24 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8 teilig SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig (TS CT2-2154SK-119)

3K-Schraubendreher-Satz

4 teilig, mit Schlagkappe für **Schlitzschrauben** 3,5-5,5-6,5-8 mm

2 teilig, mit Schlagkappe für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1-2

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g

Körner 120 x 12 x 5 mm

Splinttreiber 1,5 mm

Splinttreiber 3 mm

Splinttreiber 4 mm

Flachmeißel 8-kant, 250 x 24 mm

Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm

Durchtreiber 8-kant 120 x 12 x 5 mm

Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig (TS CT2-142)

Universalzange 10"; 15-fach verstellbar, tauchisoliert

Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-K-Griff

Mehrfachzange 200 mm, 2-K-Griff

Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-K-Griff

Spiralbohrer-Kassette 24 teilig DIN 338

Inhalt:

Spiralbohrer Ø 1- 10,5 mm 0,5mm steigend

Kernlochbohrer Ø 3,3, 4,2, 6, 8, 10,2 mm

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-6-8000)

Doppelmaulschlüssel-Satz 12 teilig

SW 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm

Zangen für Außensicherungsringe

gerade, 10-25 mm

gerade, 19-60 mm

gewinkelt, 19-60 mm

Zangen für Innensicherungsringe

gerade, 10-25 mm

gerade, 19-60 mm

gewinkelt, 19-60 mm

Satz Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2")

in 2/4 CT-Modul (TS CT2-ITX19)

Je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm** (1/2") für Schrauben mit

Innenvielzahn-Profil M6-M8-M10-M12

Innensechskant-Profil Länge 90 mm SW 5-6-8-10-12-14 mm

Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

lang Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-2133-2163 TX)

3K-Schraubendreher für Schrauben

mit **Innen-TORX®-Profil** T10-T15-T20-T25-T30-T40

Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant SW 5,5-6-7-8-9-10 mm

Gripzange 230 mm 10"

Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul (TS CT2-7R-2)

Doppelringschlüssel UD-Profil

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil SW 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 9 teilig für Schrauben

mit **Innen-TORX®-Profil** T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 (H 43 TX-09)

Stahlbandmaß Länge 5 m

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-D30)

Je 1 Steckschlüsseleinsatz **10 mm (3/8")** für Schrauben mit

Innensechskant-Profil SW 5-6-7-8-10 mm

Innenvielzahn-Profil M5-M6-M8-M10

Innen-TORX®-Profil T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

Je 1 Bit 8 mm (5/16") für Schrauben mit

Schlitz 7-8-9-12 mm

Innensechskant-Profil SW 5-6-8-10 mm

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2-3-4

Steckschlüsseleinsatz 10 mm (3/8")

UD-Profil 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

10 mm (3/8")

1 Hebelumschaltknarre 200 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

Doppelringschlüssel offen UD-Profil

SW 8x10-10x11-12x14-13x15-400 17x19 mm

12,5 mm (1/2")

Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse, SW 17-19-21 mm

Schraubenlöser

Kraft Bit Adapter Innenvierkant auf Innensechskant 8 mm (5/16")

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-710)

Dichtungsschaber Länge 240 mm

Fühlerlehrenfächer 0,05-1,00 mm

Taschen-Messschieber 140 mm

Kabelmesser Länge 200 mm

Rückschlagfreier Schonhammer d 40 mm

Schraubenausdreher-Satz 5 teilig M3-M18

Drahtbürste, 6-reihig

Schlüsselfeileinsatz, 6 teilig

Bügelsäge

WERKZEUGWAGEN WHL-L7-TS-147 WORKSTER

INHALT WERKZEUGSORTIMENT:

TS CT2-D19-D20 Steckschlüssel-Sortiment 1/4"

+ 1/2" in Check-Tool-Modul, 81 teilig

- Umschaltknarre 1/4" L. 127 mm, feinverzahnt (40 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung, Rückschwenkwinkel 9°
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4") UD-Profil
SW -4 -5 -5,5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 mm
Kardanverlängerung 1/4" 97 mm
Quergriff 1/4" 115 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz **6,3 mm** (1/4")
für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil Gr. E4-E5 E6-E7-E8-E10

Inhalt 1/4" Bits

- Je 1 Schrauberbit für Kreuzschlitzschrauben (PZ) Gr. 3-4
- Je 1 Schrauberbit für Schlitzschrauben Gr. 4-5,5-6,5-8 mm
- Je 1 Schrauberbit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 2,5-3-4-5-6 mm
- Je 1 Schrauberbit für Schrauben mit Innen-Vielzahn-Profil Gr. -M5 -M6 -M8
- Je 1 Schrauberbit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Je 1 Schrauberbit für Kreuzschlitzschrauben (PH) Gr. 1-2-3
- Je 1 Schrauberbit für Kreuzschlitzschrauben (PZ) Gr. 1-2-3
Einsatz-Halter 1/4" skt - 1/4" vkt
Bit-Adapter 1/4" skt - 1/4" vkt
Multi-Griff 1/4"
Bit-Halter 1/4" skt

- Umschaltknarre 1/2" L. 270 mm, feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung, Rückschwenkwinkel 6°

- Je 1 Kardanverlängerung 1/2" 125, 250 mm
Verlängerung 1/2" 63 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm** (1/2") UD-Profil
SW 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz **12,5 mm** (1/2") für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

TS CT2-7 Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig

- Check-Tool-Modul leer
- Je 1 Ring-Maulschlüssel UD-Profil
8-9-10-11-1 -13-1 -15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm

TS CT2-2154SK-119 Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig

- Je 1 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5-5,5-6,5-8 mm
- Je 1 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe **Kreuzschlitz (PH)** 1-2
Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g
Körner 120x12x5 mm
- Je 1 Splinttreiber -1,5 -3 -4 mm
Flachmeißel 8-kant, 250x24 mm
Kreuzmeißel 8-kant, 125x10x5 mm
Durchtreiber 8-kant 120x12x5 mm

TS CT2-142 Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig

- 1 Stück Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert
- 1 Stück Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-Komponentengriff
- 1 Stück Mehrfachzange 200 mm, 2-Komponentengriff
- 1 Stück Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-Komponentengriff
- 1 Stück Spiralbohrer-Kassette 24-tlg.

WERZEUGWAGEN WSL-BAK-5860

INHALT WERKZEUGSORTIMENT:

147-teiliges Werkzeugsortiment (TS-147)

Steckschlüssel-Sortiment **6,3 mm** (1/4") + **12,5 mm** (1/2")
in Check-Tool-Modul, 81 teilig (TS CT2-D19-D20)

Je 1 Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4") UD-Profil SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

6,3 mm (1/4") Außen-TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10

12,5 mm (1/2") UD-Profil

SW 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

12,5 mm (1/2") für Schrauben mit Innensechskant-Profil

SW 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Je 1 Bit 6,3 mm (1/4") Form C6,3 für

Schlitzschrauben 4-5,5-6,5 8 mm

Innensechskant-Profil SW 2,5-3-4-5-6 mm

Innenvielzahn-Profil -M5 -M6 -M8

Innen-TORX®-Profil T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Kreuzschlitz (PH) Gr. -1-2-3

Kreuzschlitz (PZ) Gr. -1-2-3

1 Hebelumschaltknarre 127 mm, feinverzahnt (40 Zähne),

mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung, Rückschwenkwinkel 9°

1 Kardanverlängerung 97 mm

1 Quergriff 115 mm

1 Adapter Außensechskant auf Außenvierkant **6,3 mm** (1/4")

1 Bit-Adapter Innenvierkant auf Innensechskant **6,3 mm** (1/4")

1 Bit-Handhalter

1 Bit-Halter

12,5 mm (1/2")

1 Hebelumschaltknarre 270 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

1 Verlängerung 63 mm

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig (TS CT2-7)

Ring-Maulschlüssel UD-Profil

SW 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8 teilig SW 2-2,5-3-4-5 -6-8-10 mm

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig (TS CT2-2154SK-119)

3K-Schraubendreher-Satz 4 teilig, mit Schlagkappe für **Schlitzschrauben**

Gr. 3,5-5,5-6,5-8 mm

3K-Schraubendreher-Satz 2 teilig, mit Schlagkappe für Schrauben mit

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1-2

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g

Körner 120 x 12 x 5 mm

Splinttreiber 1,5 mm

Splinttreiber 3 mm

Splinttreiber 4 mm

Flachmeißel 8-kant, 250 x 24 mm

Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm

Durchtreiber 8-kant 120 x 12 x 5 mm

Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig (TS CT2-142)

Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert

Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-K-Griff

Mehrfachzange 200 mm, 2-K-Griff

Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-K-Griff

Spiralbohrer-Kassette 24 teilig DIN 338 (8550-024)

Inhalt:

Spiralbohrer Ø 1 - 10,5 mm 0,5 steigend

Kernlochbohrer Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm

BOSCH Akkuschauber 10,8-2-Li + Zubehör-Set in Tasche

mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung,

professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm

(weicher Schraubfall) beim Bohren und Schrauben,

mehr Laufzeit durch 2 x 2,0 Ah Akkupack

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl 0-400/1300 min⁻¹

Max. Drehmoment (hart/weich) 30/15 Nm

Drehmomentstufen 20+1

Max. Bohr-Ø Stahl/Holz 10/19 mm

Max. Schrauben-Ø 7 mm

Gewicht netto/brutto 2,5/2,8 kg

Lieferumfang:

2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku

Ladegerät AL 1115 CV

Tasche

39 teiliges Zubehör-Set