# CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH



Technische Information

# Schimmelvernichter

Chlorhaltig, vernichtet Schimmel, Pilze, Bakterien und Algen

# **Produktbeschreibung**



Kluthe Schimmelvernichter entfernt selbstständig Schimmel, Pilze, Stockflecken, Bakterien und Algen von Fliesen, Stein, Fugen, Wänden, Holz, Kunststoffen und im gesamten Sanitärbereich.

- Vernichtet Schimmel, Pilze, Bakterien und Algen
- Sofortige Wirkung ohne Treibgas
- Mit Bleichwirkung



**Technische Angaben** 

Beschaffenheit	Klare, farblose Flüssigkeit	Dichte (20 °C)	ca. 1,0 - 1,01 g/cm³
Packungsgröße	500 ml	pH-Wert (Konz.)	ca. 9
Haltbarkeit [1]	mind. 5 Jahre lagerfähig	pH-Wert (1 %ig)	7,2
Gisbau-Code	GU0	Abfallschlüssel [2]	070 601

Bei +5 °C bis + 30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Fnthält

Natriumhypochlorit < 5% Cl aktiv (unter 50 g/L CI aktiv)

Inhaltsstoffe

(nach Detergenzienverord-nung (EG) Nr. 648 / 2004)

Aqua ( water ); Sodium Hypochlorite

# Einsatz- und Anwendungsangaben

#### **Anwendung**

Mit Schimmel befallene Flächen aus ca. 5 - 10 cm Entfernung mit Kluthe Schimmelvernichter einsprühen. Nach ca. 30 Minuten Einwirkzeit die behandelte Fläche mit Wasser abspülen und einem feuchten Tuch nachwischen. Bei starkem Schimmelbefall Vorgang wiederholen und ggf. mit Schwamm oder Bürste nacharbeiten.

Bei der Anwendung entsteht ein leichter Geruch nach Chlor, der bis zu 3 Tagen anhalten kann. Räume daher ausreichend lüften.

Vorsicht Bei empfindlichen und farbigen Untergründen wie Tapeten, Textilien, Teppichen, Kleidung, Metalle, Holz und oberflächengeschädigten Fliesen kann es zu Verfärbungen kommen. Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritznebel schützen.

Konzentrat oder verdünnte Lösungen nicht auf Gräser, Nutz- und Zierpflanzen gelangen lassen sowie unnötiges Versickern im Erdreich vermeiden. Nicht in Fischteichen oder Aquarien verwenden.

Nachbehandlung

Um die gereinigten Flächen dauerhaft vor erneutem Befall zu schützen, empfiehlt sich eine Nachbehandlung mit Kluthe Schimmelschutz.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nach der Anwendung den Sprühkopf abschrauben und mit Wasser durchspülen.

#### Hinweise

#### Besonders zu beachten

Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.BauA-Nr.: N-23268

#### Besondere **Hinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Dämpfe/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen. Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

### **Chemische Werke Kluthe GmbH**

#### Verwaltung/Administration

#### Verkauf Oberhausen

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176 www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163 www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Artikelnummer: 041260330000 Seite: 1/2 - Stand: Juli 2014

# CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH



# Technische Information

# Schimmelvernichter

# Chlorhaltig, vernichtet Schimmel, Pilze, Bakterien und Algen

Entsorgung Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften

(Abfallschlüssel-Nr. 070601) entsorgen.

**Technische Grundsätzlich** können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <a href="http://produkte.conticoatings.com/4005941056921">http://produkte.conticoatings.com/4005941056921</a> oder mit dem Smartphone (QR-Code

scannen) aufrufen.

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und

Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom

Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### **Chemische Werke Kluthe GmbH**

Artikelnummer: 041260330000

Seite: 2/2 - Stand: Juli 2014